





Les mammifères :

Comme tu le sais sûrement déjà, voici ce qui définit un mammifère :

- Il doit avoir une **colonne vertébrale** 
- Il doit avoir un **cerveau développé** 
- Il doit avoir des **mamelles** (pour la femelle, elle met bas et nourrit ses petits avec son lait) 
- Il doit avoir des **poumons** pour respirer 

Dans la forêt des Grangettes vivent un certain nombre de mammifères :

- Des écureuils



- Des sangliers



- Des castors



- Des chevreuils



- Des blaireaux



- Des taupes



- Des renards



- Des mulots



- Des chauves-souris



- Etc.

Nous allons en découvrir quelques-uns...

Le castor, un animal emblématique des Grangettes :

Les castors sont les plus grands rongeurs d'Europe. Ils ont une influence considérable sur leur environnement, car ils abattent des arbres, construisent des digues, creusent, et remodelent leur habitat.



Sur la terre ferme, le castor est assez lent. Dans l'eau, en revanche, ce mammifère est dans son élément : **sa queue recouverte d'écailles** lui sert de gouvernail, et **ses pattes arrières palmées**, semblables à celles du canard, lui permettent de se propulser.

Le castor avait disparu de nos régions mais a été réintroduit... Aujourd'hui, on compte à nouveau près de 3000 castors en Suisse, et leur nombre tend à augmenter.

Le castor est végétarien. Au printemps et en été, il privilégie les herbes et les plantes vivaces pour s'alimenter. En automne et en hiver, il abat plusieurs arbres pour se nourrir ensuite de leurs bourgeons et de l'écorce des troncs abattus.



Toute la famille du castor vit dans une maison fabriquée de bois, de branches. L'entrée de la maison se trouve sous l'eau. En cas de danger, les castors

peuvent vite se réfugier sous l'eau et entrer dans leur habitation. Les castors améliorent sans arrêt leur maison.

Les femelles peuvent mettre au monde, au printemps, entre 1 et 4 petits qu'elles vont allaiter les 2 premiers mois.

Queue plate avec écailles



Pattes palmées

Maison d'une famille castor





Le sanglier :

Le sanglier est un **mammifère omnivore** de la famille des porcins (le cochon est une sous-espèce domestiquée du sanglier).

Très présents dans les régions forestières disposant de points d'eaux, les Grangettes répondent parfaitement au type d'habitat qu'ils affectionnent.

La femelle s'appelle la **laie**. Les petits sont les **marcassins**.



La laie peut mettre au monde de 2 à 10 petits marcassins. Elle les allaite durant 3 à 4 mois.



Le sanglier mange de tout, on dit qu'il est **omnivore**. Il se nourrit de plantes, de fruits, de champignons, d'animaux (insectes, vers, larves et petits mammifères ou oiseaux, morts ou vivants).

Le sanglier a un rôle important dans l'écosystème dans lequel il se trouve. En retournant les sols à la recherche de champignons ou de larves, avec son groin, il aère le sol et disperse des graines enfouies pour les semer à des dizaines de kilomètres lors de ses déplacements. Ses frottements contre les arbres contribuent également à disperser des semences oubliées dans les sols.



Cependant, de par leurs piétinements, les sangliers abîment les champs, les jardins et d'autres zones forestières. Comme leurs principaux prédateurs sauvages ont quasiment disparus (comme le lynx), les sangliers ont tendance à devenir trop nombreux et une régulation se fait chaque année, à la période de la chasse. Des battues sont organisées afin de limiter la croissance des sangliers